


COMMENT RECONNAÎTRE ET LUTTER CONTRE LES INSECTES RAVAGEURS DE L'ANACARDIER ?

LE CISELEUR OU MENUISIER (*Analeptes trifasciata*)




01 Le Ciseleur ou le menuisier appelé *Analeptes trifasciata*, est un insecte ravageur de l'anacardier rongeur des branches et des petites tiges sur toutes leurs circonférences jusqu'à les couper.

FOREUR OU BORER (*Apatе terebrans*)




02 Le Foreur ou le Borer appelé *Apatе terebrans*, est un insecte ravageur de l'anacardier qui fait des trous dans les troncs et les rameaux en rejetant la sciure de bois au pied des arbres.

LA PUNAISE (*Pseudotheraptus devastans*)




03 La Punaise appelée *Pseudotheraptus devastans*, est un insecte ravageur qui pique et suce les noix et pommes en formation.

FOREUR DE LA BASE DU TRONC (*Plocaederus ferrugineus*)



04 Le foreur de la base du tronc appelé *Plocaederus ferrugineus*, est un insecte ravageur dont les larves endommagent les tissus conducteurs de la sève des anacardiers.

LE MOUSTIQUE DE L'ANACARDIER (*Helopeltis sp.*)



05 Le moustique de l'anacardier appelé *Helopeltis sp.*, est un insecte piqueur-suceur de sève des jeunes pousses (rameaux et feuilles), des inflorescences, des pommes et des noix en formation.